





VFF – Ihr kompetenter Partner in der maritimen Abgasbehandlung

Seit Jahrzehnten liefern die Vereinigten Füllkörper-Fabriken (VFF) erfolgreich Füllkörper und Einbauten aus verschiedensten Werkstoffen weltweit für unterschiedlichste Anwendungen in der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen Industrie, in der Umwelttechnologie, im Anlagenbau und weiteren Bereichen.

Füllkörper in der maritimen Abgasreinigung

Allgemein im Bereich der Abgasreinigung werden energieschonende Maßnahmen immer wichtiger. Dies erreicht die VFF mit der Herstellung von Füllkörpern mit besonders niedrigem Druckverlust. So wird der energetische Aufwand für die Durchströmung des Füllkörperbettes und die damit verbundenen $\mathrm{CO_2}$ -Äquivalente – also der $\mathrm{CO_2}$ -Fußabdruck – so gering wie möglich gehalten.

Bei der **maritimen Abgasreinigung** müssen neben einer effizienten Entfernung von SO₂ u.a. aus den Verbrennungsabgasen von Schiffskraftstoffen auch die minimalen Platzverhältnisse berücksichtigt werden.

Durch den Einsatz von VFF-Hochleistungsfüllkörpern des Typs VFF-Twin-Pak® aus metallischen Werkstoffen oder VSP® aus Kunststoffen kann die benötigte Kolonne sehr klein dimensioniert werden. Zudem ist durch den Einsatz einer solchen, platzsparenden Gegenstromfüllkörperkolonne die Wahl des Schiffskraftstoffes unabhängig von dessen Schwefelgehalt. Dadurch ist eine hohe Flexibilität in der Kraftstoffwahl garantiert und es kann kosteneffizient auf Art, Verfügbarkeit und Preisschwankungen der Schiffskraftstoffe reagiert werden.

Bei der Umsetzung maritimer Anwendungen verfügt die VFF über langjährige Erfahrung. Für verschiedene namhafte Anlagenbauer wurden bereits erfolgreich – auch unter hohem Zeitdruck – sehr große Volumina an Füllkörpern und die entsprechenden Einbauten in bester Qualität geliefert.

Alles aus einer Hand - Made in Germany:

Füllkörper sind im Einsatz bei der maritimen Abgasreinigung, kostengünstig, betriebssicher, kaum verschmutzungsanfällig und sehr einfach beim Handling. Für eine ideal abgestimmte Einheit im Inneren der Kolonne liefern ihnen die VFF alle benötigen Komponenten, wie Demister, Verteiler, Rückhalteund Auflageroste aus einer Hand. Selbstverständlich alles Made in Germany, für höchste Qualitätsansprüche und hohe Effizienz.

Kurzfristige Lieferzeiten durch eine große Kapazität, eine vielfältige Auswahl an diversen Werkstoffen, sowie kompetente Beratung und höchste Qualitätsansprüche machen VFF zu einem idealen Partner in der maritimen Abgasreinigung.

Kolonnenaufbau:

Die Abbildung und die nebenstehende Tabelle zeigt eine typische Produktauswahl mit einigen Kenndaten für Füllkörper und Einbauten.



Das VFF-Programm umfasst viele weitere Produkte und wird individuell auf die Kundenansprüche zugeschnitten.

Für Fragen steht Ihnen gerne Herr Kind zur Verfügung. Tel.: +49 2623/895-23, Mail: kind@vff.com

Demister M/P



VFF Tropfenabscheider werden weltweit seit vielen Jahrzehnten erfolgreich in unterschiedlichsten Anwendungen und Ausführungsformen – bis zu 18 m Durchmesser – eingesetzt.

Flüssigkeitsverteiler M/P



Bezeichnung	minmax D [m]	max. Fv [√ PA]	N(T) [1/m²]	minmax B [m /h]	AB
FL-50, M, P	> 0,9	4,5	65120	10160	1:2

Rückhalterost M/P




Bezeichnung	minmax	A(f)	min. NA
	D [m]	[%]	[mm]
RH-03, M, P	> 0,1	75	25 (10)

Gitterrost, ein- bzw. mehrteilig

Bezeichnung

Profilauflageboden M/P



Bezeichnung	minmax	A(f)	min. NA
	D [m]	[%]	[mm]
AU-10, M, P	> 1,0	bis > 100	25

Füllkörper







	mm	[m ² /m ³]	[%]
VSP®, P	50	100	95
VSP®, P	90	78	97
VFF-Twin-Pak®, M	No 2	100	98
VFF-Twin-Pak®, M	No 3	80	98
Novalox®-M	70	60	98

Spez. Oberfläche

Freies Volumen

Nenngröße

Abkürzungen: M: Metall / P: Kunststoff / D: Durchmesser / Fv: Gasbelastungsfaktor / N(T) Tropfstellenzahl / B: Berieselungsdichte / AB: Arbeitsbereich / A(f): freie Querschnittsfläche / NA: Nennabmessung eines zurückzuhaltenden, zylindrischen Füllkörpers

Information: Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

- **DURANIT**® Inert-KugeIn
- Füllkörper
- Kolonneneinbauten
- Tropfenabscheider
- Füllkörpersoftware

Besuchen Sie unsere Website www.vff.com



VEREINIGTE FÜLLKÖRPER-FABRIKEN GMBH & CO. KG

Postfach 552, D-56225 Ransbach-Baumbach,

Tel. +49 2623/895-0, Fax +49 2623/895-39, E-Mail: info@vff.com, www.vff.com



VFF 9992103 Alle in diesem Prospekt getroffenen Angaben dienen nur der allgemeinen Information. Rechtliche Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Alle Rechte liegen bei der Vereinigte Füllkörper-Fabriken GrnbH & Co.KG.